JACOBI
Der gute Ton verbindet.

Der gute Ton verbindet.

Willkommen bei Jacobi Dachziegel – Ihrem Tondachziegelhersteller, Ideengeber und Experte mit mehr als 165 Jahren Erfahrung und Wissen aus 6 Generationen Dachziegelei.

Als mittelständisches Familienunternehmen produzieren wir mit einem qualifizierten Team, bestehend aus 400 Mitarbeitern, an zwei Standorten in Deutschland unsere Tondachziegel. Dank gepflegter Traditionen, des Engagements unserer Beschäftigten und moderner Produktionsanlagen sind wir in der Lage, unsere Produktionsprozesse effizient zu gestalten, Energie und Materialien gezielt einzusetzen und gleichzeitig qualitativ hochwertige Produkte herzustellen.

Wir produzieren unsere Dachziegel mit regionalem Ton, welcher in unmittelbarer Nähe unserer zwei Produktionsstandorte in den eigenen Tongruben abgebaut wird. Bei der Produktion sparen wir, zum Vorteil der Bruchfestigkeit unserer Ziegel, nicht an Material. Das Ergebnis sind massestarke Produkte in unterschiedlichsten Farben, Formen und Oberflächen. Sie können von uns gleichermaßen trendige Produkte für moderne Baustile mit angesagten Farben und Formen, aber auch maßgeschneiderte Lösungen für Sanierungen und Denkmalschutz erwarten. Unser Produkt-Portfolio entwickeln wir stetig weiter - davon zeugen auch unsere dachintegrierten Photovoltaik-Lösungen: der Solardachziegel Stylist-PV sowie die Photovoltaik-Indach-Modul-Lösung J160-PV. Wir vereinen hier moderne PV-Technik mit exzellenter Optik.

Unser Versprechen an Sie: Tondachziegel mit jahrzehntelangem Lebenszyklus, feine Oberflächenqualität, durchdachte Verfalzungen für einen sicheren Halt mit hohen Verschiebebereichen und zertifizierter Hagelfestigkeit. Unsere Fachberater stehen Ihnen jederzeit gerne mit Wissen und Ideen zur Seite.
Wir freuen uns auf Sie!

Der gute Ton verbindet.

6. Generation Jacobi: Max Nikolaus Jacobi, Lucas Jacobi, Dominic Jung (v.l.n.r.)

Mitarbeiter bei der Beratung im Werk

Keramisches & nichtkeramisches Zubehör

Tondachziegel von Jacobi stehen für hohe Produktqualität. Wir empfehlen die Verwendung unseres Dachzubehöres und unserer Formteile aus Ton. Als Vollsortimenter bieten wir Ihnen Sonderformziegel aller Art. Unsere modellspezifischen Systemteile im nichtkeramischen Zubehör bestehen aus bruchfestem, langlebigem Aluminiumdruckguss. Sie erhalten das Zubehör farblich auf Ihre ausgewählte Ziegelfarbe abgestimmt. Gerade unser hochwertiges Solarzubehör sorgt für eine regensichere PV-Montage und lange Freude an der Solaranlage.

Das können Sie von uns erwarten.

Erfahrung & Tradition

Jacobi Dachziegel gibt es seit mehr als 165 Jahren. Wir sind ein, in sechster Generation geführtes, mittelständisches Familienunternehmen und sind Experte für unsere Dachziegel.

Mitarbeiter & Leidenschaft

Unsere Mitarbeiter arbeiten oftmals ihr ganzes Arbeitsleben mit Herzblut für unsere Tondachziegel. Wir sind für unsere Kunden und Partner da. Unsere Fachberater im Außendienst haben die besten Lösungen für Ihr Projekt im Blick.

Die natürliche Ressource Ton

Der gute Ton ist unser höchstes Gut. Im Sinne unserer Vision „200 Jahre Jacobi Dachziegel“ ist es unser Bestreben ressourceneffizient zu arbeiten. Dafür rekultivieren wir unsere Tongruben und achten auf kurze Anfahrtswege bei der Lieferung unseres hochwertigen Tons.

Produkte & Innovation

Tondachziegel herstellen ist unsere Leidenschaft. Unsere Labore arbeiten täglich an der Verbesserung von Ton- und Farbzusammensetzungen. Hand in Hand prüft unsere Anwendungstechnik dann unsere Ziegel – sowohl in der Theorie als auch in der Praxis.

Vielfalt & Individualität

20 verschiedene Dachziegelmodelle in über 50 unterschiedlichen Farbtönen und hochwertigen Oberflächen bieten eine schier endlose Auswahl, um den perfekten Ziegel für jede Immobilie zu finden.

Deutsche Qualität mit 20 Jahren Garantie

Im Regelfall entscheidet man sich nur einmal im Leben für einen Dachziegel. Unsere Produkte stehen für Qualität und bleiben Ihnen dauerhaft erhalten. Wir gewähren auf unsere Produkte 20 Jahre Garantie.*

* Davon sind zehn Jahre Vollgarantie und zehn Jahre Materialgarantie.
Die Garantieleistung tritt mit Anforderung und Vorliegen der bei Kauf ausgestellten Garantieurkunde in Kraft.

J160-PV Indach-Modul-Lösung

Optik:
- Kante zu Kante: Formseitige Abstimmung des Moduls auf die eckige Formsprache des Trendziegels J160
- Unauffällige Vollintegration der Module in die Dachfläche
- Das PV-Modul ist farblich abgestimmt auf die Ziegelfarbe edelschwarz
- Das System ist mit allen J160 Farben kompatibel

Verlegung:
- Modellspezifische, auf die Verfalzungen des J160 Dachziegels abgestimmte, PV-Lösung
- Schnelle Verlegung: Ein Modul ersetzt genau sechs Dachziegel
- Eindeckbar bis zu einer Mindestdachneigung von 15 Grad
- Harte Bedachung: Andecken bis an Brandwände möglich für optimale Flächenausnutzung

Technik:
- Leistung je Modul: ca. 85 Watt; Leistung je m^2: ca. 170 Watt
- Die J160-PV Lösung muss nicht geerdet werden
- Statische Vorteile: nur 15 Kilogramm pro m^2
- In Reihe verschaltete Module, wie von Aufdachanlagen bekannt
- In der Anschlussbox der Module ist jeweils eine Bypass-Diode verbaut:
  Sollte ein Modul defekt sein, z.B. durch Hagelschlag, dann schaltet die Bypass-Diode dieses Modul aus dem String heraus und die Anlage läuft weiter. Gleiches passiert bei partieller Verschattung
- Kompatibel mit herkömmlichen Hardwarekomponenten (Wechselrichter, Batterie, etc.)

Hier gelangen Sie zum Prospekt J160-PV

Mehr Informationen zum J160-PV

Stylist-PV

Optik:
- Der Originalziegel ist auf die Solarlaminate abgestimmt, somit fügen sich die Solardachziegel unauffällig in die Dachfläche ein und lassen ein ästhetisches Deckbild entstehen
- Insbesondere das rote Laminat ist sehr attraktiv für ästhetische Solarlösungen im Denkmalschutzbereich

Verlegung:
- Egal ob groß und weitläufig oder klein und verwinkelt, die Verlegung ist schnell möglich
- Stylist-PV sind auch für komplexe Dachflächen geeignet
- Sie sind eindeckbar wie herkömmliche Dachziegel, d.h. die komplette Arbeit kann der Dachdecker übernehmen
- Es ist keine separate Unterkonstruktion notwendig, die die intakte Dachhaut durchdringt
- Versetzte Eindeckungen sind möglich (Reihe & Verband)

Technik:
- Alle verwendeten Materialien sind witterungsbeständig, ungiftig und recyclingfähig
- Spannungen bis 120 Volt gelten als Kleinspannung. Unsere Solarziegel weisen einen Wert von max. 90 Volt auf
- Sie sind risikolos verlegbar und stellen auch im Brandfall keine Gefahr dar
- Vollwertiges Dach – sehr gut hinterlüftet, ohne Bohrungen und Verschraubungen
- Jeweils 2 Solarziegel sind in Reihe geschaltet. Die Ziegelpaare werden dann per Parallelverschaltung verbunden. Bei partieller Verschattung fallen lediglich die betroffenen Ziegelpaare aus, was den Leistungsverlust minimiert.

Mehr Informationen zum Stylist-PV

Flachdachziegel J11v

Dachziegeltechnik:

- 32 mm Verschiebespiel in der Decklänge, bis zu 8 mm in der Breite
- Firstanschlusslüfterziegel (FAL) – vollkeramische & technisch anspruchsvolle Firstlösung

Farbe und Oberfläche:

- 14 Farben: naturrot-Standard, engobiert, edelengobiert, glasiert und matt-glasiert
- glatte, feine Oberflächenqualität

Einsatzbereich:

- 11er-Format
- wandelbarer Allrounder – von Neubau bis Sanierung

Hagelwiderstandsklasse 5

Der **J11v** wurde vom IBS-Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H. mit der **Hagelwiderstandsklasse 5** (HW5) ausgezeichnet!

J11v edelrot

J11v spacegrau

J11v spacegrau

J11v toskanarot matt

Farben & Oberflächen

Naturrot/Engobiert

naturrot

altrot

dunkelbraun

altschwarz

Edelengobiert

edelweinrot

edelschwarz

edelkupfer

edelbraun

edelgrün

edelrot

Collection Avantgarde – Glasur

vulkanschwarz

spacegrau

matt glasiert

toskanarot matt

grau matt

Hohlfalzziegel Z5

Dachziegeltechnik:

- durch seine ausgeprägte Mulde erhält der Z5 seinen schönen Schwung und entspricht so der traditionellen Hohlfalzziegeloptik
- Firstanschlusslüfterziegel (FAL) – vollkeramische und technisch anspruchsvolle Firstlösung

Farbe und Oberfläche:

- 16 Farben: naturrot-Standard, engobiert, edelengobiert, glasiert und matt-glasiert, Sonderserien
- größtes Spektrum an Farben und Veredelungen

Einsatzbereich:

- 13er-Format, typisch norddeutsch
- wandelbarer Allrounder – von Neubau bis Sanierung

Hagelwiderstandsklasse 4

Der **Z5** wurde vom Institut IBS-Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H. mit der **Hagelwiderstandsklasse 4** (HW4) ausgezeichnet!

Z5 altrot



Z5 tannengrün

Z5 friesisch-bunt Salzbrand

Farben & Oberflächen

Naturrot/Engobiert

naturrot

altrot

dunkelbraun

altschwarz

Edelengobiert

edelschwarz

edelkupfer

Collection Avantgarde – Glasur

bordeauxrot

vulkanschwarz

tannengrün

matt glasiert

toskanarot matt

Z5 Geradschnitt

Dachziegeltechnik:
- Pressgrat wird im Traufbereich abgeschnitten
- Nachkomme der klassischen Hohlpfanne

Einsatzbereich:
- Historisches Deckbild wird nachempfunden
- besonders geeignet für Denkmalschutz und Sanierung

naturrot hell

naturrot dunkel

Sonderserien

lichtgrau gedämpft

polargrau gedämpft

friesisch-bunt Salzbrand

rot-bunt gedämpft

Großfalzziegel Z10

Dachziegeltechnik:
- bis zu 60 mm Verschiebespiel in der Decklänge
- ruhiges Deckbild

Farbe und Oberfläche:
- 9 Farben: naturrot-Standard, engobiert, edelengobiert
- trendige Oberfläche edelspacegrau

Einsatzbereich:
- 10er-Format
- besonders wirtschaftlicher Rheinlandziegel
- ideal geeignet für die Sanierung

Hagelwiderstandsklasse 4

Der **Z10** wurde vom Institut IBS-Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H. mit der **Hagelwiderstandsklasse 4** (HW4) ausgezeichnet!

Farben & Oberflächen

Naturrot/Engobiert

naturrot, altrot, dunkelbraun, altschwarz

Edelengobiert

edelbraun, edelweinrot, edelschwarz, edelkupfer

Collection Avantgarde

spacegrau

Reformziegel Z12v

Dachziegeltechnik:
- Verschiebebereich von bis zu 55 mm
- Doppelverfalzung und Regeldachneigung von ≥ 25°

Einsatzbereich:
- mittelformatiger Reformziegel für ein ästhetisches Deckbild in Neubau und Sanierung
- Geeignet für Eindeckung auf großen Dachflächen dank attraktivem 12er Format
- Harmonische Optik auch auf kleinen Dachflächen durch variablen Stückbedarf von 12,2 – 14,4 Stück/m²

Hagelwiderstandsklasse 4

Der **Z12v** wurde vom IBS-Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H. mit der **Hagelwiderstandsklasse 4** (HW4) ausgezeichnet!

Farben & Oberflächen

Naturrot/Engobiert

naturrot, rotbraun, braun, samtschwarz, edelschiefer

Tradition naturrot

Tradition edelspacegrau

Großfalzziegel Tradition

Dachziegeltechnik:
- 29 mm Verschiebespiel in der Decklänge
- eindeckbar in Reihe oder im Verband, 4er Kleinpäckchen
- Flächenlüfterziegel; LQS: 20,0 cm²

Farbe und Oberfläche:
- 12 Farben: naturrot-Standard, engobiert, edelengobiert
- glasierte Dachziegel Collection Avantgarde

Einsatzbereich:
- 12er-Format, traditionelles Doppelmulden-Design
- ideal geeignet für die Sanierung

Hagelwiderstandsklasse 4

Der **Tradition** wurde vom Institut IBS-Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H. mit der **Hagelwiderstandsklasse 4** (HW4) ausgezeichnet!

Tradition samtschwarz

Farben & Oberflächen

Naturrot/Engobiert

naturrot

rotbraun

samtschwarz

Edelengobiert

edelmarone

edelspacegrau

edelnero

Collection Avantgarde – Glasur

bordeauxrot

maronenbraun

vulkanschwarz

tannengrün

marineblau

Flachziegel Stylist

Dachziegeltechnik:

- großer Verschiebebereich von bis zu 20 mm
- mittelformatiger, 12-deckender Glattziegel
- geradliniges oder versetztes Verlegen im Verband möglich
- gutes Handling der Ziegel für den Verarbeiter durch 4er-Kleinpäckchen

Farbe und Oberfläche:

- 9 Farben: naturrot-Standard bis Sonderserie
- trendige Farbtöne samtschwarz & edelspacegrau

Einsatzbereich:

- besonders für moderne und minimalistische Baustile
- puristische Anmutung der Dachfläche

Hagelwiderstandsklasse 4

Der **Stylist** wurde vom Institut IBS-Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H. mit der **Hagelwiderstandsklasse 4** (HW4) ausgezeichnet!

Stylist edelschiefer

Stylist naturrot

Stylist samtschwarz



Stylist edelspacegrau

Farben & Oberflächen

Naturrot/Engobiert

Edelengobiert

Sonderserie

Der Stylist wird mit Solarmodulen belegt. Wir bringen damit die Integration des Solarmoduls auf eine neue Stufe – zwei Teile verschmelzen zu einer Einheit.

Stylist-PV siehe Seite 5!

Flachdachziegel W6v

W6v

Dachziegeltechnik:

- großer Verschiebebereich von bis zu 28 mm
- Firstanschlusslüfterziegel (FAL) – vollkeramische & technisch anspruchsvolle Firstlösung
- gutes Handling der Ziegel für den Verarbeiter durch 4er-Kleinpäckchen

Farbe und Oberfläche:

- 11 Farben: naturrot-Standard bis edelengobiert
- trendige Farbtöne samtschwarz und edelspacegrau

Einsatzbereich:

- attraktives Mittelformat
- unverwechselbare, abgeflachte Krempe

Hagelwiderstandsklasse 4

Der **W6v** wurde vom IBS-Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H. mit der **Hagelwiderstandsklasse 4** (HW4) ausgezeichnet!

W6v edelmarone mit FAL

W6v edelnero mit FAL

W6v rotbraun

W6v edelspacegrau

Farben & Oberflächen

Naturrot/Engobiert

naturrot

rotbraun

kupferbraun

samtschwarz

anthrazit

brasil

Edelengobiert

edelmarone

edelnero

edelschiefer

edelspacegrau

Collection Avantgarde

bordeauxrot

Wellenbiber geflammt

Biber bordeauxrot

Biberschwanzziegel

Auswahl an Farben & Oberflächen

Naturrot/Engobiert



Je nach Farbe können die Biber aufgeraut, gebürstet, glatt, mit Rippen u.v.m. individualisiert werden.

Edelengobiert

Collection Avantgarde – Glasur

Dachziegeltechnik:

- nachgewiesen eines der ältesten Tondachziegelmodelle
- verschiedene Formate: Süddt. Biber 18x38, Wellenbiber 17x38, Berliner Biber 15,5x38 und Turmbiber in vielzähligen Kombinationen
- spezielle Verlegetechniken möglich: Kronen- & Doppeldeckung
- zahlreiche Zubehörlösungen – keramisch & nichtkeramisch

Farbe und Oberfläche:

- Farben: naturrot-Standard, engobiert, edelengobiert, glasiert und Sonderoberflächen
- viele Form- und Farbkombinationen sind in unserer Biber Manufaktur individuell herstellbar möglich

Einsatzbereich:

- seit Jahrhunderten in der historischen Dachgestaltung eingesetzt
- trendige Farben und Formen auch für moderne Eindeckungen
- in der Ausführung Geradschnitt ein Hingucker und eine echte Alternative zu Flachziegel-Eindeckungen

Biber, Sonderserie vintage

Denkmalschutz

Getreu unserer Devise „Traditionelles erhalten, Werte schaffen“, brennen wir in unseren Öfen für viele Projekte des Denkmalschutzes den damals wie heute passenden Dachziegel.

Unser Ziel ist es, im Einklang mit den Erfordernissen von Denkmalpflege und Handwerk, mit unseren Tonprodukten einen Beitrag zu leisten, sodass alte Dächer dauerhaft erhalten werden können, ohne dabei ihren historischer Charakter zu verfälschen. Mit unseren traditionellen Hohlpfannen H1 und H2, dem klassischen Hohlfalzziegel Z5 sowie vielen anderen Dachziegelformen bieten wir eine breite Auswahl, um alten Eindeckungen optisch zu entsprechen. Besonders stolz sind wir auf unseren Krempziegel K1. Diese Form fertigen wir heute als letzter industrieller Hersteller. Außerdem sind wir in der Lage, auch besondere Wünsche des Denkmalschutzes individuell umzusetzen. Damit leisten wir, als mittelständisches Familienunternehmen dem Traditionen wichtig sind, unseren Beitrag für die Denkmalpflege.

Bei Jacobi finden Sie ein umfangreiches Spektrum an Formen, Oberflächen und Farben.

Burg Dankwarderode, K1 naturrot

Hohlpfanne
H1|H2

naturrot, altrot, dunkelbraun, nachtgrau gedämpft, friesisch-bunt Salzbrand, rot-bunt gedämpft

Hohlfalzziegel
Z5

auch als Geradschnitt

naturrot, nat. hell*, nat. dunkel*, altrot, dunkelbraun, altschwarz, lichtgrau* gedämpft, polargrau* gedämpft, friesisch-bunt Salzbrand*, rot-bunt gedämpft*

*Geradschnitt

Krempziegel
K1

naturrot, nat. dunkel, altrot, Harzerbunt - verschiedene Rottöne

Doppelmulden-falzziegel
Z2

naturrot, altrot, altschwarz, lichtgrau gedämpft, nachtgrau gedämpft

Standard-Falzziegel
Z7v

naturrot, altrot, dunkelbraun, altschwarz

Romanische Pfanne
Marko

naturrot, Bella Casa

Flachdachziegel J13v

Dachziegeltechnik:
- großer Verschiebebereich von bis zu 30 mm
- Firstanschlusslüfterziegel (FAL) – vollkeramische und technisch anspruchsvolle Firstlösung
- markante, halbrunde Krempe

Farbe und Oberfläche:
- 11 Farben: naturrot-Standard bis glasiert
- glatte, feine Oberflächenqualität
- attraktive, moderne Matt-Glasuren

Hagelwiderstandsklasse 4

Der **J13v** wurde vom Institut IBS-Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H. mit der **Hagel-widerstandsklasse 4** (HW4) ausgezeichnet!

Farben & Oberflächen

Naturrot/Engobiert

Edelengobiert

Collection Avantgarde – Glasur

matt glasiert

Trendziegel J160

Dachziegeltechnik:
- modernes Verfalzungssystem
- unsere Empfehlung für flache Dachneigungen
- 30 mm Verschiebebereich
- keine offene Deckfuge

Farbe und Oberfläche:
- 4 Farben: engobiert, edelengobiert & Collection Avantgarde
- Hochwertige Oberflächen aus trendigen Grau-Schwarz-Bereich

Einsatzbereich:
- 12er-Format
- kantiger, geradliniger Ziegel für anspruchsvolle Architektur

Hagelwiderstandsklasse 4

Der Tonziegel **J160** wurde vom Institut IBS-Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H. mit der **Hagelwiderstandsklasse 4** (HW4) ausgezeichnet!

Farben & Oberflächen

Naturrot/Engobiert

Edelengobiert

Collection Avantgarde

Die J160-PV Indach-Modul-Lösung ist eine technisch leistungsstarke Photovoltaikanlage, die sich unauffällig in die Dachfläche integrieren lässt. Das Dach wird so – trotz Photovoltaik-Anlage – zu einem modernen Blickfang.
Weitere Informationen auf Seite 4!



Jacobi digital

Musterziegel-bestellung

Die Qualität eines Dachziegels kann man nicht nur sehen, sondern auch spüren. Überzeugen Sie sich von den feinen Oberflächen und der Farbkraft unserer Ziegel. Gerne senden wir Ihnen kostenlos bis zu drei Ihrer Wunsch-Dachziegel zu.

Schneelast & Windsog

Die Rechner für Schneeschutzsysteme und Windsogberechnung von Jacobi Dachziegel wurde entwickelt, um Ihnen einen Überblick über die zu erwartenden Schneelasten und Windzonen zu geben und dient als Orientierungshilfe für die Schneesicherung bzw. die Verklammerung Ihres Daches.

dachziegel.de & App

Zeitsparend, effektiv und immer auf dem neuesten Stand: Mit unserer App DACHZIEGEL TECHNIK erhalten Sie sofort mobilen Zugriff (on- & offline) auf alle wichtigen technischen Informationen und Zeichnungen rund um unsere Tondachziegel. Alles weitere Wissenswerte rund ums Unternehmen finden Sie auch auf www.dachziegel.de

Vermessung

Ein bestehendes Dach zu vermessen ist je nach Dachart und Zugänglichkeit eine echte Herausforderung. Die ausgebildeten Drohnenpiloten aus unserer Anwendungstechnik vermessen professionell Ihr Haus oder Gebäude mit einer Drohne. Das Ergebnis ist Zentimeter genau – die perfekte Grundlage für die Planung mit unseren beiden PV-Lösungen.

Vielfalt & Individualität

Auf der Suche nach dem richtigen Tondachziegel für Ihr zukünftiges Bauprojekt? Dann lassen Sie sich von unseren Referenzen inspirieren! Stellen Sie einfach unseren Referenzfilter in wenigen Sekunden nach Ihren Wünschen ein und finden Sie die passende Inspiration, um den perfekten Ziegel für Sie zu finden!



Social Media

Wir vernetzen uns mit Ihnen! Auf unseren Social Media Kanälen erfahren Sie Neues zu unseren Produkten, unseren Mitarbeitern oder zum Unternehmen. Wir erläutern allgemeine technische Fragen und verraten den einen oder anderen Kniff. Nutzen auch Sie die Vorteile, wenn wir uns auf unseren Kanälen mit Verarbeitern, Handelskollegen und Architekten aus verschiedenen Regionen vernetzen.

JACOBI
Der gute Ton verbindet.

Jacobi Tonwerke GmbH
Werksstandort Bilshausen
Osteroder Straße 2
37434 Bilshausen
Telefon: 05528 910-0
E-Mail: vertrieb@dachziegel.de

Verkaufsbüro Ost – Bad Lauchstädt
Zur Laucha 2
06246 Bad Lauchstädt
Telefon: 034635 311-0

Verkaufsbüro West – Delbrück
Schöninger Straße 64b
33129 Delbrück
Telefon: 05250 99478-68

Werksstandort Langenzenn
und Verkaufsbüro Süd
Lohmühle 3 - 5
90579 Langenzenn
Telefon: 09101 708-0

Weitere technische Daten & Verarbeitungshinweise
erhalten Sie in unserer App Dachziegel Technik.

Google Play Store

App Store

dachziegel.de

Wir produzieren in Deutschland.

082026